

Fragen und Anregungen sowie Hinweise auf Fehler und Lücken bitte an den Verband oder direkt an den Sportbeauftragten „Steel“.

1. Kennziffern und Beschreibung möglicher Divisionen für SPEED STEEL® (nicht abschließend!)

2. Die grün unterlegten Divisionen sollten bei Wettkämpfen typischerweise angeboten werden, um möglichst viele Waffen verwendbar zu machen. Bei Landesmeisterschaften und für Qualifikationen sollte das, was gemeldet wird, gewertet werden, beschränkt auf die Einstufungen Standard und Open.

3. Wenn vorne in der Tabelle bei der Divisionsbezeichnung eine weitere Kennziffer angegeben ist, so geht die Division typischerweise in der genannten weiteren auf, damit genügend Wettbewerber vorhanden sind. Bei vielen Meldungen kann ggf. wieder gesplittet werden.

Vorzugsweise sollte getrennt ausgeschrieben und ggf. später zusammengelegt werden, wenn nur wenige Teilnehmer melden.

4. Die ANY-Division mit der Endziffer 5 dient zur Zusammenfassung von Standard (Endziffer 1) und Open (Endziffer 4) oder der Ermöglichung von Zweitstarts mit derselben Waffe neben Standard und/oder Open bei wenigen Startern.

5. Erklärung der Systematik zur Generierung der Divisionsidentifikationszahlen:

1. und 2. Stelle

12xxx = SPEED STEEL®

3. Stelle

121xx = Centerfire Handgun

122xx = Centerfire Rifle Pistol Caliber

123xx = Centerfire Rifle

124xx = Centerfire Shotgun

12**6**xx = Rimfire Handgun

12**7**xx = Rimfire Rifle

12**8**xx = Kombidivisionen CF + RF (**erweiterbar**, Vorschläge an den Sportbeauftragten erbeten)

12**9**xx = Kombidivisionen CF oder RF einheitlich (**erweiterbar**, Vorschläge an den Sportbeauftragten erbeten)

4. Stelle

xxx**1**x = Low Ready Class

xxx**2**x = Pistole

xxx**3**x = Revolver

xxx**4**x = Stockpistol

xxx**5**x = Manually Operation

xxx**6**x = Semiauto Operation

xxx**7**x = ejectoroperated

xxx**8**x = not ejectrooperated

xxx**9**x = either ejectoroperated or not

5. Stelle

xxxx**1** = Standard Class, iron sights, (offene Visierung)

xxxx**2**/xxxx**3** (derzeit noch nicht in Verwendung) = Standard Class, optical sights (2)/ Standard Class, any sights (3),

xxxx**4** = Open Class, any sights, beliebige Visierung

xxxx**5** = Any Class, any sights, beliebige Visierung

Kennziffer	Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung	
CF Handgun 121xx				
12111 > 12115	Handgun Low ready Standard	CF-Pistole oder Revolver	Start ohne Holster, Standard, offene Visierung	CFHG-LR-SCi
12114 > 12115	Handgun Low ready Open	CF-Pistole oder Revolver	Start ohne Holster, Open, beliebige Visierung	CFHG-LR-OC
12115	Handgun Low ready Any	CF-Pistole oder Revolver	Start ohne Holster; alle Arten und Visierungen	CFHG-LR-AC
12121	Pistol Standard	CF-Pistole	Standard, offene Visierung	CFHG-P-SCi
12124	Pistol Open	CF-Pistole	Open, beliebige Visierung	CFHG-P-OC
12125	Pistol Any	CF-Pistole	Alle Arten und Visierungen	CFHG-P-AC
12131	Revolver Standard	CF-Revolver	Standard, offene Visierung	CFHG-R-SCi
12134	Revolver Open	CF-Revolver	Open, beliebige Visierung	CFHG-R-OC
12135	Revolver Any	CF-Revolver	Alle Arten und Visierungen	CFHG-R-AC
12141 > 12961	Stockpistol Standard	CF-Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Standard, offene Visierung	CFHG-StP-SCi
12144 > 12964	Stockpistol Open	CF-Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Open, beliebige Visierung	CFHG-StP-OC
12145	Stockpistol Any	CF-Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Alle Arten und Visierungen	CFHG-StP-AC
CF Rifle PC 122xx				

Kennziffer		Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung
12251 > 12855	Rifle pistol-caliber manually Standard	CF-Repetierbüchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Standard, offene Visierung	CFRPC-m-SCi
12254 > 12855	Rifle pistol-caliber manually Open	CF-Repetierbüchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Open, beliebige Visierung	CFRPC-m-OC
12255 > 12855	Rifle pistol-caliber manually Any	CF-Repetierbüchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFRPC-m-AC
12261 > 12961	Rifle pistol-caliber semiauto Standard	CF-halbautom. Büchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Standard, offene Visierung	CFRPCsa-SCi
12264 > 12964	Rifle pistol-caliber semiauto Open	CF-halbautom. Büchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Open, beliebige Visierung	CFRPC-sa-OC
12265	Rifle pistol-caliber semiauto Any	CF-halbautom. Büchse, Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFRPC-sa-AC
Rifle, Centerfire 123xx				
12351	Rifle manually Standard	CF-Repetierbüchse	Standard, offene Visierung	CFR-m-SCi
12354	Rifle manually Open	CF-Repetierbüchse	Open, beliebige Visierung	CFR-m-OC
12355	Rifle manually Any	CF-Repetierbüchse	Alle Arten und Visierungen	CFR-m-AC
12361	Rifle semiauto Standard	CF-halbautom. Büchse	Standard, offene Visierung	CFR-sa-SCi
12364	Rifle semiauto Open	CF-halbautom. Büchse	Open, beliebige Visierung	CFR-sa-OC
12365	Rifle semiauto Any	CF-halbautom. Büchse	Alle Arten und Visierungen	CFR-sa-AC
CF-Shotgun 124xx				

Kennziffer	Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung	
12451 > 12455	Shotgun manually Standard	Repetierflinte	Standard, offene Visierung	CFSG-m-SCi
12454 > 12455	Shotgun manually Open	Repetierflinte	Open, beliebige Visierung	CFSG-m--OC
12455	Shotgun manually Any	Repetierflinte	Alle Arten und Visierungen	CFSG-m--AC
12461 > 12465	Shotgun semiauto Standard	Selbstladeflinte	Standard, offene Visierung	CFSG-sa-SCi
12464 > 12465	Shotgun semiauto Open	Selbstladeflinte	Open, beliebige Visierung	CFSG-sa-OC
12465	Shotgun semiauto Any	Selbstladeflinte	Alle Arten und Visierungen	CFSG-sa-AC
12471 > 12495	Shotgun single -ejectoroperated-Standard	Einzelladerflinte m. Ejektor	Standard, offene Visierung	CFSGS-eo-SCi
12474 > 12495	Shotgun single -ejectoroperated-Open	Einzelladerflinte m. Ejektor	Open, beliebige Visierung	CFSGS-eo-OC
12475 > 12495	Shotgun single -ejectoroperated-Any	Einzelladerflinte m. Ejektor	Alle Arten und Visierungen	CFSGS-eo-AC
12481 > 12495	Shotgun single -not ejectoroperated- Standard	Einzelladerflinte o. Ejektor	Standard, offene Visierung	CFSGS-neo-SCi
12484 > 12495	Shotgun single -not ejectoroperated- Open	Einzelladerflinte o. Ejektor	Open, beliebige Visierung	CFSGS-neo-OC
12485 > 12495	Shotgun single -not ejectoroperated- Any	Einzelladerflinte o. Ejektor	Alle Arten und Visierungen	CFSGS-neo-AC

Kennziffer	Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung	
12495	Shotgun, single Any	Einzelladerflinte o. oder m. Ejektor	Alle Arten und Visierungen	CFSGS-ao-AC
Reserve, bleibt vorläufig frei 125xx				
RF Handgun 126xx				
12611	RF Handgun Standard	RF Pistole oder Revolver	Standard, offene Visierung	RFHG-LR-SCi
12614	RF Handgun Open	RF Pistole oder Revolver	Open, beliebige Visierung	RFHG-LR-OC
12615	RF Handgun Any	RF Pistole oder Revolver	Alle Arten und Visierungen	RFHG-LR-AC
12621 > 12611	RF Pistol Standard	RF Pistole	Standard, offene Visierung	RFHG-P-SCi
12624 > 12614	RF Pistol Open	RF Pistole	Open, beliebige Visierung	RFHG-P-OC
12625	RF Pistol Any	RF Pistole	Alle Arten und Visierungen	RFHG-P-AC
12631 > 12611	RF Revolver Standard	RF Revolver	Standard, offene Visierung	RFHG-R-SCi
12634 > 12614	RF Revolver Open	RF Revolver	Open, beliebige Visierung	RFHG-R-OC
12635	RF Revolver Any	RF Revolver	Alle Arten und Visierungen	RFHG-R-AC
12641 > 12761	RF Stockpistol Standard	RF Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Standard, offene Visierung	RFHG-StP-SCi

Kennziffer	Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung	
12644 > 12764	RF Stockpistol Open	RF Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Open, beliebige Visierung	RFHG-StP-OC
12645	RF Stockpistol Any	RF Kurzwaffe mit Anschlagschaft	Alle Arten und Visierungen	RFHG-StP-AC
RF Rifle 127xx				
12751 > 12855	RF Rifle manually Standard	RF Repetierbüchse	Standard, offene Visierung	RFR-m-SCi
12754 > 12855	RF Rifle manually Open	RF Repetierbüchse	Open, beliebige Visierung	RFR-m-OC
12755 > 12855	RF Rifle manually Any	RF Repetierbüchse	Alle Arten und Visierungen	RFR-m-AC
12761	RF Rifle semiauto Standard	RF halbautom. Büchse	Standard, offene Visierung	RFR-sa-SCi
12764	RF Rifle semiauto Open	RF halbautom. Büchse	Open, beliebige Visierung	RFR-sa-OC
12765	RF Rifle semiauto Any	RF halbautom. Büchse	Alle Arten und Visierungen	RFR-sa-AC
Kombidivisionen Schaftwaffen, gemischte Kaliber (CF + RF) 128xx				
12851 > 12855	Rifle pistol-caliber and RF Rifle manually Standard	Repetierbüchsen RF und Pistolenkaliber bis 1500 Joule	Standard, offene Visierung	CFRPC and RFR-m-SCi
12854 > 12855	Rifle pistol-caliber and RF Rifle manually Open	Repetierbüchsen RF und Pistolenkaliber bis 1500 Joule	Open, beliebige Visierung	CFRPC and RFR-m-OC

Kennziffer	Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung	
12855	Rifle pistol-caliber and RF Rifle manually Any	Repetierbüchsen RF und Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFRPC and RFR-m-AC
12861	Stockpistol and RF Stockpistol or RF Rifle and Rifle pistol-caliber semiauto Standard	halbautom. Schaftwaffen RF und Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Standard, offene Visierung	CFHG-StP and RFHG-StP and CFRPC and RFR-sa-SCi
12864	Stockpistol and RF Stockpistol or RF Rifle and Rifle pistol-caliber semiauto Open	halbautom. Schaftwaffen RF und Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Open, beliebige Visierung	CFHG-StP and RFHG-StP and CFRPC and RFR-sa-OC
12865	Stockpistol and RF Stockpistol or RF Rifle and Rifle pistol-caliber semiauto Any	halbautom. Schaftwaffen RF und Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFHG-StP and RFHG-StP and CFRPC and RFR-sa-AC
12875	Stockpistol and RF Stockpistol or RF Rifle and Rifle pistol-caliber manually and semiauto Any	Schaftwaffen RF und Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFHG-StP and RFHG-StP and CFRPC and RFR-m and sa-AC
Kombidivisionen Schaftwaffen, Einheitliches Kaliber 128xx				
12951	Stockpistol and Rifle pistol-caliber manually Standard	CF-Schaftrepetierer Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Standard, offene Visierung	CFHG-StP and CFRPC-m-SCi
12954	Stockpistol and Rifle pistol-caliber manually Open	CF-Schaftrepetierer Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Open, beliebige Visierung	CFHG-StP and CFRPC-m-OC

Kennziffer		Waffenbeschreibung	Konkretisierung, 5. Stelle	Abkürzung
12955	Stockpistol and Rifle pistol-caliber manually Any	CF-Schaftrepetierer Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFHG-StP and CFRPC-m-AC
12961	Stockpistol and Rifle pistol-caliber semiauto Standard	CF halbautom. Schaftwaffen Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Standard, offene Visierung	CFHG-StP and CFRPC-sa-SCi
12964	Stockpistol and Rifle pistol-caliber semiauto Open	CF halbautom. Schaftwaffen Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Open, beliebige Visierung	CFHG-StP and CFRPC-sa-OC
12965	Stockpistol and Rifle pistol-caliber semiauto Any	CF halbautom. Schaftwaffen Pistolenkaliber (bis 1500 Joule)	Alle Arten und Visierungen	CFHG-StP and CFRPC-sa-AC

Praktische Anwendung der Arbeitshilfe:

Grundsätzlich beschreibt die Ausschreibung die zur Wertung gelangenden Divisionen (vgl. SP_10.01).

Bei der Ausschreibung von „allgemeinen Meisterschaften“ sollte, anders als bei Wettkämpfen und Pokalschießen, dem Schützen die waffenspezifische Wahl der Division überlassen werden, wobei die Einstufung zur Wertung aufgrund Bauart und Visierung auf die Standardklasse (Endziffer 1) und die offene Klasse (Endziffer 4) beschränkt ist. Bei „besonderen Meisterschaften zum Leistungsvergleich“, z.B.: der Deutschen Meisterschaft, werden regelmäßig nur bestimmte Disziplinen ausgeschrieben, um eine realistische Vergleichbarkeit der Leistungen innerhalb einer hinreichend großen Gruppe von Mitbewerbern sicher zu stellen.

Die Ausschreibung kann sich auf die Vorgabe der Waffenarten (vgl. SP_15.02.01) beschränken. Der Schütze meldet in diesem Rahmen unter Angabe des eingesetzten Waffentyps und Angabe der Kennziffer.

Die praktische Austragung kann dann der Veranstalter flexibel durchführen, um den Schützen ein Wettkampferlebnis zu bieten, die Wertung erfolgt bei der „allgemeinen Meisterschaft“ dann nach Divisionen (vgl. SP_10) und ggf. zusätzlich (!) nach Categories (vgl. SP_10.03).

Die Ausschreibung für eine allgemeine Meisterschaft könnte demgemäß folgenden Ansatz zugrundelegen (Vorschlag):

Ausschreibung für ein SPEED STEEL® Match („XXX-Meisterschaft“)

Allgemeiner Teilnehmerkreis: xxx

Ort: xxx

Datum: xxx

Veranstalter: xxx

Ausrichter: xxx

Anzuwendendes spezielles Regelwerk: Sportordnung des BDS in der am Wettkampftag geltenden genehmigten Fassung, insbes. Kennziffernteil 12 (SPEED STEEL®) und die Standortordnung am Austragungsort

besondere Teilnahmevoraussetzungen: xxx (Fähigkeitsnachweis, Vorqualifikation, Startgeld, etc.)

Meldeweg: xxx (evt. Formular, Link)

Meldeschluss: xxx, ggf. Hinweis auf Warteliste

Startzeitvergabemodus: xxx

Notwendiger Anmeldungsinhalt: xxx (BDS-Mitgliedsnummer, Verein, Kennziffer der gemeldeten Divisionen)

Weitere mögliche Angaben bei der Anmeldung: Startzeitwunsch, Category-Zugehörigkeit)

Anzahl der (unverbindlich) geplanten Zeitdauer pro Start: xxx

Anzahl der (unverbindlich) geplanten Stages und Schußzahl: xxx

Wertung:

Einzel ja/nein; Team ja/nein

Categoriewertung nach SP_10.03 ja/nein

Divisionen nach SP_10.01 nach folgender Maßgabe (Formulierungsvorschlag siehe unten):

* Alle gemeldeten Waffen der Arten (hier Auswahl nennen aus SP_15.02.01), beschränkt auf die Typen (hier Auswahl nennen aus SP_15.02.02), beschränkt auf die Einstufungen SP_15.02.03.01 (Standard) und SP_15.02.03.04 (Open).

Beispiel (für KW und LW im Pistolenkaliber):

„Gemeldet werden kann für

alle Disziplinen nachfolgend beschriebener Waffenarten, beschränkt auf die Waffeneinstufungen Sp [15.02.03.01](#) (Standard, offene Visierung, letzte Ziffer =1) und Sp [15.02.03.04](#) (Offene Klasse, letzte Ziffer =4):

- Sp [15.02.01.01](#) Kurzwaffe, Zentralfeuerpatrone, Kennziffernblock 121xx;
- Sp [15.02.01.02](#) Kurzwaffe, Randfeuerpatrone 5,6 mm, Kennziffernblock 126xx;
- Sp [15.02.01.04](#) (Langwaffe) Büchse, Zentralfeuer, Kurzwaffenpatrone, Kennziffernblock 122xx;
- Sp [15.02.01.06](#) (Langwaffe) Büchse, Randfeuerpatrone 5,6 mm, Kennziffernblock 127xx;“

Beratungshinweis nicht vergessen, z.B.:

Bei **Fragen zur Disziplinbezeichnung** nutzen Sie bitte die Arbeitshilfe SPEED STEEL® (Download Arbeitshilfe:xxx...) oder lassen Sie sich von XXXX helfen.

Evt. zusätzlich der Hinweis: Bei der Austragung können einzelne Divisionen zusammengelegt werden; die Wertung erfolgt divisionsspezifisch

Evt. zusätzliche Angaben:

evt. Munitionsbeschränkung auf Randfeuernmunition nur .22 lr; Zentralfeuernmunition

evt. Faktorvorgabe wie z.B. „BDS-Faktor mind. 100, max. 180, max 1500 Joule 1 Meter nach der Mündung“

Hinweis auf Notwendigkeit persönlicher Schutzausrüstung,

Unverbindlicher Hinweis auf die geplanten Stageaufbauten:

Stageplan (unverbindlich)

Stagebeschreibung (unverbindlich)

Hinweise auf etwa vorhandene Demo-Filme zum Stageablauf

Matchfunktionäre, Kontaktdaten

Pausenversorgung

Anreiseweg, Parken,

Waffentragebereich, Waffenkontrolle,

spezielle Sicherheitsanordnungen (z.B. Anreise nur ohne eingesetzte Magazine, Erstes Auspacken der Waffen nur auf

Anweisung und unter Aufsicht, Safetyflagpflicht, obligatorische Verwendung von Boxen, Lage der Sicherheitszone)

Datenschutzhinweis
Adresse für Fragen und Kontakt